

NUESTRO COMPROMISO ES CON EL MEDIOAMBIENTE



## CATALOGO ILUMINACION LED



*RESIDENCIAL  
INDUSTRIAL  
COMERCIAL*

Teléfono: 02 5119241

Celular: 0992944315




E-mail: [marketing@proelecса.com](mailto:marketing@proelecса.com)

[www.proelecса.com](http://www.proelecса.com)



*el planeta*  
es tu casa

## Model No: HJH-LED-QP1109

Imagen	Descripción												
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">   </div> <div> <p><b>FOCO LED DE ALTA POTENCIA Y BAJO CONSUMO</b></p>  </div> </div>	<table border="1"> <tr><td><b>Potencia :</b> 15 Watts</td></tr> <tr><td><b>LED:</b> led de alto poder</td></tr> <tr><td><b>Voltage de alimentación:</b> 85-265V AC</td></tr> <tr><td><b>Material:</b> Aluminio</td></tr> <tr><td><b>Tamaño:</b> 49X96mm</td></tr> <tr><td><b>Factor de potencia:</b> &gt;0.90</td></tr> <tr><td><b>CCT:</b> 6000K</td></tr> <tr><td><b>Lumens:</b> 660lm</td></tr> <tr><td><b>Lamp Base:</b> E27</td></tr> <tr><td><b>IP 40</b></td></tr> <tr><td><b>Vida útil:</b> &gt;30,000hours</td></tr> <tr><td><b>Garantía:</b> 2 años</td></tr> </table>	<b>Potencia :</b> 15 Watts	<b>LED:</b> led de alto poder	<b>Voltage de alimentación:</b> 85-265V AC	<b>Material:</b> Aluminio	<b>Tamaño:</b> 49X96mm	<b>Factor de potencia:</b> >0.90	<b>CCT:</b> 6000K	<b>Lumens:</b> 660lm	<b>Lamp Base:</b> E27	<b>IP 40</b>	<b>Vida útil:</b> >30,000hours	<b>Garantía:</b> 2 años
<b>Potencia :</b> 15 Watts													
<b>LED:</b> led de alto poder													
<b>Voltage de alimentación:</b> 85-265V AC													
<b>Material:</b> Aluminio													
<b>Tamaño:</b> 49X96mm													
<b>Factor de potencia:</b> >0.90													
<b>CCT:</b> 6000K													
<b>Lumens:</b> 660lm													
<b>Lamp Base:</b> E27													
<b>IP 40</b>													
<b>Vida útil:</b> >30,000hours													
<b>Garantía:</b> 2 años													

## Model No: SZ-DB1803 GU10

Imagen	Descripción											
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">   </div> <div> <p><b>FOCO DICRIOCO DE ALTA POTENCIA Y BAJO CONSUMO</b></p>  <p><b>BASE GU10</b></p> </div> </div>	<table border="1"> <tr><td><b>Potencia :</b> 3 Watts</td></tr> <tr><td><b>LED:</b> led de alto poder</td></tr> <tr><td><b>Voltage de alimentación:</b> 85-265V AC</td></tr> <tr><td><b>Material:</b> Aluminio</td></tr> <tr><td><b>Factor de potencia:</b> &gt;0.80</td></tr> <tr><td><b>CCT:</b> 6000K</td></tr> <tr><td><b>Lumens:</b> 320lm</td></tr> <tr><td><b>Lamp Base:</b> GU10</td></tr> <tr><td><b>IP 40</b></td></tr> <tr><td><b>Vida útil:</b> &gt;30,000hours</td></tr> <tr><td><b>Garantía:</b> 2 años</td></tr> </table>	<b>Potencia :</b> 3 Watts	<b>LED:</b> led de alto poder	<b>Voltage de alimentación:</b> 85-265V AC	<b>Material:</b> Aluminio	<b>Factor de potencia:</b> >0.80	<b>CCT:</b> 6000K	<b>Lumens:</b> 320lm	<b>Lamp Base:</b> GU10	<b>IP 40</b>	<b>Vida útil:</b> >30,000hours	<b>Garantía:</b> 2 años
<b>Potencia :</b> 3 Watts												
<b>LED:</b> led de alto poder												
<b>Voltage de alimentación:</b> 85-265V AC												
<b>Material:</b> Aluminio												
<b>Factor de potencia:</b> >0.80												
<b>CCT:</b> 6000K												
<b>Lumens:</b> 320lm												
<b>Lamp Base:</b> GU10												
<b>IP 40</b>												
<b>Vida útil:</b> >30,000hours												
<b>Garantía:</b> 2 años												

## Model No: SZ-DB1805 GU10

Imagen	Descripción											
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">   </div> <div> <p><b>FOCO DICRIOCO DE ALTA POTENCIA Y BAJO CONSUMO</b></p>  <p><b>BASE GU10</b></p> </div> </div>	<table border="1"> <tr><td><b>Potencia :</b> 5 Watts</td></tr> <tr><td><b>LED:</b> led de alto poder</td></tr> <tr><td><b>Voltage de alimentación:</b> 85-265V AC</td></tr> <tr><td><b>Material:</b> Aluminio</td></tr> <tr><td><b>Factor de potencia:</b> &gt;0.80</td></tr> <tr><td><b>CCT:</b> 6000K</td></tr> <tr><td><b>Lumens:</b> 530lm</td></tr> <tr><td><b>Lamp Base:</b> GU10</td></tr> <tr><td><b>IP 40</b></td></tr> <tr><td><b>Vida útil:</b> &gt;30,000hours</td></tr> <tr><td><b>Garantía:</b> 2 años</td></tr> </table>	<b>Potencia :</b> 5 Watts	<b>LED:</b> led de alto poder	<b>Voltage de alimentación:</b> 85-265V AC	<b>Material:</b> Aluminio	<b>Factor de potencia:</b> >0.80	<b>CCT:</b> 6000K	<b>Lumens:</b> 530lm	<b>Lamp Base:</b> GU10	<b>IP 40</b>	<b>Vida útil:</b> >30,000hours	<b>Garantía:</b> 2 años
<b>Potencia :</b> 5 Watts												
<b>LED:</b> led de alto poder												
<b>Voltage de alimentación:</b> 85-265V AC												
<b>Material:</b> Aluminio												
<b>Factor de potencia:</b> >0.80												
<b>CCT:</b> 6000K												
<b>Lumens:</b> 530lm												
<b>Lamp Base:</b> GU10												
<b>IP 40</b>												
<b>Vida útil:</b> >30,000hours												
<b>Garantía:</b> 2 años												

**Model No: SZ-DB0107 GU10**

Imagen	Descripción
<p data-bbox="45 163 110 205">CE</p> <p data-bbox="136 176 240 235">RoHS COMPLIANT</p> <p data-bbox="272 151 938 180">FOCO DICRIOCO DE ALTA POTENCIA Y BAJO CONSUMO</p>  <p data-bbox="289 491 428 520">BASE GU10</p>	<p data-bbox="1003 142 1256 172"><b>Potencia :</b> 7 Watts</p> <p data-bbox="1003 180 1299 210"><b>LED:</b> led de alto poder</p> <p data-bbox="1003 218 1516 247"><b>Voltage de alimentación:</b> 85-265V AC</p> <p data-bbox="1003 256 1243 285"><b>Material:</b> Aluminio</p> <p data-bbox="1003 294 1370 323"><b>Factor de potencia:</b> &gt;0.80</p> <p data-bbox="1003 331 1169 361"><b>CCT:</b> 6000K</p> <p data-bbox="1003 369 1237 399"><b>Lumens:</b> 750lm</p> <p data-bbox="1003 407 1263 436"><b>Lamp Base:</b> GU10</p> <p data-bbox="1003 445 1071 474"><b>IP 40</b></p> <p data-bbox="1003 483 1370 512"><b>Vida útil:</b> &gt;30,000hours</p> <p data-bbox="1003 520 1282 550"><b>Garantía:</b> 2 años</p>

**Model No:BC-RD120C**

Imagen	Descripción
<p data-bbox="45 846 110 888">CE</p> <p data-bbox="136 858 240 917">RoHS COMPLIANT</p> <p data-bbox="289 846 919 875">OJO DE BUEY DE ALTA POTENCIA Y BAJO CONSUMO</p> 	<p data-bbox="1003 825 1256 854"><b>Potencia :</b> 6 Watts</p> <p data-bbox="1003 863 1299 892"><b>LED:</b> led de alto poder</p> <p data-bbox="1003 900 1516 930"><b>Voltage de alimentación:</b> 85-265V AC</p> <p data-bbox="1003 938 1474 968"><b>Material:</b> Plastico de alta resistencia</p> <p data-bbox="1003 976 1370 1005"><b>Factor de potencia:</b> &gt;0.80</p> <p data-bbox="1003 1014 1169 1043"><b>CCT:</b> 6000K</p> <p data-bbox="1003 1052 1237 1081"><b>Lumens:</b> 390lm</p> <p data-bbox="1003 1089 1253 1119"><b>Diametro;</b> 105 mm</p> <p data-bbox="1003 1127 1071 1157"><b>IP 40</b></p> <p data-bbox="1003 1165 1370 1194"><b>Vida útil:</b> &gt;30,000hours</p> <p data-bbox="1003 1203 1282 1232"><b>Garantía:</b> 2 años</p>

**Model No: BC-RD170C**




Imagen	Descripción
<p data-bbox="45 1486 110 1528">CE</p> <p data-bbox="136 1499 240 1558">RoHS COMPLIANT</p> <p data-bbox="289 1486 919 1516">OJO DE BUEY DE ALTA POTENCIA Y BAJO CONSUMO</p> 	<p data-bbox="1003 1465 1276 1495"><b>Potencia :</b> 12 Watts</p> <p data-bbox="1003 1503 1299 1533"><b>LED:</b> led de alto poder</p> <p data-bbox="1003 1541 1516 1570"><b>Voltage de alimentación:</b> 85-265V AC</p> <p data-bbox="1003 1579 1474 1608"><b>Material:</b> Plastico de alta resistencia</p> <p data-bbox="1003 1617 1370 1646"><b>Factor de potencia:</b> &gt;0.80</p> <p data-bbox="1003 1654 1169 1684"><b>CCT:</b> 6000K</p> <p data-bbox="1003 1692 1237 1722"><b>Lumens:</b> 860lm</p> <p data-bbox="1003 1730 1253 1759"><b>Diametro;</b> 155 mm</p> <p data-bbox="1003 1768 1071 1797"><b>IP 40</b></p> <p data-bbox="1003 1806 1370 1835"><b>Vida útil:</b> &gt;30,000hours</p> <p data-bbox="1003 1843 1282 1873"><b>Garantía:</b> 2 años</p>






**Model No: BC-RD225C**

Imagen	Descripción
 <p data-bbox="40 157 243 241">   </p> <p data-bbox="284 157 917 199"><b>OJO DE BUEY DE ALTA POTENCIA Y BAJO CONSUMO</b></p>	<p><b>Potencia :</b> 18 Watts</p> <p><b>LED:</b> led de alto poder</p> <p><b>Voltage de alimentación:</b> 85-265V AC</p> <p><b>Material:</b> Plastico de alta resistencia</p> <p><b>Factor de potencia:</b> &gt;0.80</p> <p><b>CCT:</b> 6000K</p> <p><b>Lumens:</b> 1480lm</p> <p><b>Diametro;</b> 225 mm</p> <p><b>IP 40</b></p> <p><b>Vida útil:</b> &gt;30,000hours</p> <p><b>Garantía:</b> 2 años</p>


**Model No: YL R8LW9W4**

Imagen	Descripción
 <p data-bbox="40 819 243 903">   </p> <p data-bbox="600 787 909 829"><b>TUBO FLUORESCENTE T8</b></p>	<p><b>Potencia :</b> 10 +1Watts (60 cmts)</p> <p><b>LED:</b> 2835 SMD</p> <p><b>Voltaje de alimentación:</b> 85-265V AC</p> <p><b>Materiales:</b>Aluminio revestido de plastico</p> <p><b>Factor de Potencia:</b> &gt;0.95</p> <p><b>CCT:</b> 6000K</p> <p><b>Lumens:</b> 950 - 1050lm</p> <p><b>Base:</b> T8 (G 13)</p> <p><b>Vida útil:</b> &gt;30.000 horas</p> <p><b>Bean Angle:</b> 150°</p> <p><b>IP44</b></p> <p><b>Garantía:</b> 3 años</p>


**Model No: YL R8LW18W4**

Imagen	Descripción
 <p data-bbox="40 1501 243 1585">   </p> <p data-bbox="600 1470 909 1512"><b>TUBO FLUORESCENTE T8</b></p>	<p><b>Potencia :</b> 18 + 1Watts (120cmts)</p> <p><b>LED:</b> 2835 SMD</p> <p><b>Voltaje de alimentación:</b> 85-265V AC</p> <p><b>Materiales:</b>Aluminio revestido de plastico</p> <p><b>Factor de Potencia:</b> &gt;0.95</p> <p><b>CCT:</b> 6000K</p> <p><b>Lumens:</b> 1700 - 1850lm</p> <p><b>Base:</b> T8 (G 13)</p> <p><b>Vida útil:</b> &gt;30.000 horas</p> <p><b>Bean Angle:</b> 150°</p> <p><b>IP44</b></p> <p><b>Garantía:</b> 3 años</p>


**Model No: HLG-1.0-45D-R**

Imagen	Descripción
<p data-bbox="479 153 857 180">TUBO FLUORESCENTE RGB !MT</p>  <p data-bbox="56 191 110 226">CE</p> <p data-bbox="152 186 233 226">RoHS COMPLIANT</p>	<p data-bbox="1002 140 1273 168"><b>Potencia :</b> 10 Watts</p> <p data-bbox="1002 176 1273 203"><b>LED:</b> 5050/90 LEDS</p> <p data-bbox="1002 212 1507 239"><b>Voltaje de alimentación:</b> 85-265V AC</p> <p data-bbox="1002 247 1516 275"><b>Materiales:</b> Plastico de alta resistencia</p> <p data-bbox="1002 283 1370 310"><b>Factor de Potencia:</b> &gt;0.85</p> <p data-bbox="1002 319 1224 346"><b>Dimensión:</b> 1mt</p> <p data-bbox="1002 354 1159 382"><b>Color:</b> RGB</p> <p data-bbox="1002 390 1321 417"><b>Vida útil:</b> &gt;30.000 horas</p> <p data-bbox="1002 426 1062 453"><b>IP40</b></p> <p data-bbox="1002 462 1240 489"><b>Garantía:</b> 3 años</p>

**Model No: YL BML 36W2C**

Imagen	Descripción
<p data-bbox="670 762 902 789">PANEL LED 60 X 60</p>  <p data-bbox="56 800 110 835">CE</p> <p data-bbox="152 795 233 835">RoHS COMPLIANT</p>	<p data-bbox="1002 749 1263 777"><b>Potencia :</b> 36Watts</p> <p data-bbox="1002 785 1224 812"><b>LED:</b> 2835 SMD</p> <p data-bbox="1002 821 1523 848"><b>Voltaje de alimentación:</b> 100-240V AC</p> <p data-bbox="1002 856 1544 884"><b>Materiales:</b>Aluminio revestido de plastico</p> <p data-bbox="1002 892 1370 919"><b>Factor de potencia:</b> &gt;0.95</p> <p data-bbox="1002 928 1159 955"><b>CCT:</b> 6000K</p> <p data-bbox="1002 963 1354 991"><b>Lumens:</b> 3000-3200lm</p> <p data-bbox="1002 999 1382 1026"><b>Dimensiones:</b> 60*60*15mm</p> <p data-bbox="1002 1035 1256 1062"><b>Bean Angle:</b> 120°</p> <p data-bbox="1002 1071 1360 1098"><b>Lifespan:</b> 30,000hours</p> <p data-bbox="1002 1106 1295 1134"><b>Warranty:</b> 3 years</p>

**Model No: YL BML 36W2C**

Imagen	Descripción
<p data-bbox="670 1409 919 1436">PANEL LED 120 X 60</p>  <p data-bbox="56 1446 110 1482">CE</p> <p data-bbox="152 1442 233 1482">RoHS COMPLIANT</p>	<p data-bbox="1002 1396 1273 1423"><b>Potencia :</b> 72 Watts</p> <p data-bbox="1002 1432 1224 1459"><b>LED:</b> 2835 SMD</p> <p data-bbox="1002 1467 1523 1495"><b>Voltaje de alimentación:</b> 100-240V AC</p> <p data-bbox="1002 1503 1544 1530"><b>Materiales:</b>Aluminio revestido de plastico</p> <p data-bbox="1002 1539 1370 1566"><b>Factor de potencia:</b> &gt;0.95</p> <p data-bbox="1002 1575 1159 1602"><b>CCT:</b> 6000K</p> <p data-bbox="1002 1610 1354 1638"><b>Lumens:</b> 6000-6400lm</p> <p data-bbox="1002 1646 1398 1673"><b>Dimensiones:</b> 120*60*15mm</p> <p data-bbox="1002 1682 1256 1709"><b>Bean Angle:</b> 120°</p> <p data-bbox="1002 1717 1360 1745"><b>Lifespan:</b> 30,000hours</p> <p data-bbox="1002 1753 1295 1780"><b>Warranty:</b> 3 years</p>





**Model No: TGD-01-10w**

Imagen		Descripción
	<p>REFLECTOR LED DE ALUMINIO</p> 	<b>Potencia :</b> 1*10Watts <b>Material:</b> Aluminio <b>Voltaje de alimentación:</b> 85-265V AC <b>L115*W85*H95mm</b> <b>Factor de Potencia:</b> >0.85 <b>CCT:</b> 6000K <b>Lumens:</b> 900lm <b>Vida útil:</b> >30.000 horas <b>IP65</b> <b>Garantía:</b> 2 años

**Model No: TGD-01-20w**

Imagen		Descripción
	<p>REFLECTOR LED DE ALUMINIO</p> 	<b>Potencia:</b> 1*20Watts <b>Material:</b> Aluminio <b>Voltaje de alimentación:</b> 85-265V AC <b>L180*W140*H110mm</b> <b>Factor de Potencia:</b> >0.85 <b>CCT:</b> 6000K <b>Lumens:</b> 1800lm <b>Vida útil:</b> >30.000 horas <b>IP65</b> <b>Garantía:</b> 2 años

**Model No: TGD-003 50W**

Imagen		Descripción
	<p>REFLECTOR LED DE ALUMINIO</p> 	<b>Potencia :</b> 1*50Watts <b>Material:</b> Aluminio <b>Voltaje de alimentación:</b> 85-265V AC <b>L285*W235*H150mm</b> <b>Factor de Potencia:</b> >0.85 <b>CCT:</b> 6000K <b>Lumens:</b> 4500lm <b>Vida útil:</b> >30.000 horas <b>IP65</b> <b>Garantía:</b> 2 años

Imagen	Descripción
 <p>LAMPARA SELLADA LED 2X18W</p> <p>CE RoHS COMPLIANT</p>	<b>Potencia:</b> 2*18 Watts
	<b>Carcaza</b> Sylvania
	<b>Voltaje de alimentación:</b> 85-265V AC
	<b>Factor de Potencia:</b> >0.85
	<b>CCT:</b> 6000K
	<b>Vida útil:</b> >30.000 horas
	<b>IP65</b>
<b>Garantía:</b> 2 años	
<b>Price: consultar</b>	

PRECIOS NO INCLUYEN IVA  
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SI PREVIO AVISO

OTROS MODELOS DISPONIBLES BAJO PEDIDO  
COMUNICANDOSE A NUESTROS NEXOS DE CONTACTO

Teléfono: 02 5119241

Celular: 0992944315

E-mail: [marketing@proeiecsa.com](mailto:marketing@proeiecsa.com)

[www.proeiecsa.com](http://www.proeiecsa.com)

Quito - Ecuador



